

**Протокол заседания Закупочной комиссии ГБУЗ «ИОКБ»
по рассмотрению и оценке заявок на участие в запросе цен (котировок) № 18-К/14
на право заключить договор на поставку насосов**

г. Иркутск

«23» мая 2014 г.

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская орден «Знак Почета» областная клиническая больница.

Повестка заседания: Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) № 18-К/14 на право заключить договор на поставку насосов.

Извещение и документация о проведении запроса цен (котировок) № 18-К/14 на право заключить договор на поставку насосов были размещены на сайте <http://www.zakupki.gov.ru> от 15.05.2014 г. (№ 31401155671).

Закупочная комиссия (приказ № 256 от 27.03.2014 г.) в составе:

Член комиссии	Роль	Должность	Статус
Петр Евлампьевич Дудин	Председатель комиссии	Главный врач ГБУЗ «ИОКБ»	Присутствует
Дмитрии Степанович Бортник	Член комиссии	Директор ГБУЗ «ИОКБ»	Присутствует
Евгении Валерьевич Калягин	Член комиссии	Главный инженер	Присутствует
Екатерина Владимировна Дубынина	Член комиссии	Юрисконсульт отдела по обеспечению государственного заказа	Присутствует
Яна Эдвардовна Глиензовская	Член комиссии	Начальник отдела по обеспечению государственного заказа	Присутствует

Кворум имеется. Комиссия правомочна. Глиензовская Я.Э. уполномочена Председателем на выполнение функций секретаря, возражений относительно кандидатуры секретаря не поступило.

I. Сведения о существенных условиях договора

1. Наименование поставляемого товара: поставка насосов

2. Характеристики и количество поставляемого товара:

№ п/п	Наименование	Характеристика товара	Ед. изм.	Кол-во
1	Насос циркуляционный Grundfos UPS 65-120 F или эквивалент	Циркуляционный насос с «мокрым» ротором, т.е. насос и электродвигатель образуют единый узел без уплотнения вала, только с двумя прокладками для уплотнения. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Насос фланцевый, диаметром 65 мм, общий гидростатический напор насоса 6.7 м, монтажная длина 340 мм, 3-х скоростной, корпус чугунный, максимальное рабочее давление 10 бар, диапазон температура жидкости от – 10° С до + 120° С. Характеристики насоса: <ul style="list-style-type: none"> • 3 скорости электродвигателя. • Керамические радиальные подшипники. 	шт.	1

		<ul style="list-style-type: none"> • Оболочка ротора, покрытие ротора, опорные диски из нержавеющей стали. • Кожух статора из алюминиевого сплава. • Корпус насоса чугун. • Статор со встроенным тепловым реле. <p>Электродвигатель: однофазный электродвигатель. Рабочая жидкость: вода.</p>		
2	Насос циркуляционный Grundfos UPS 25-120 или эквивалент	<p>Циркуляционный насос с мокрым ротором, т.е. насос и электродвигатель образуют единый узел без уплотнения вала, только с двумя прокладками для уплотнения. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Насос с накидными гайками, диаметром 25 мм, общий гидростатический напор насоса 67.88 м, монтажная длина 180 мм, максимальное рабочее давление 10 бар, диапазон температура жидкости от – 25°С до + 95° С.</p> <p>Характеристики насоса:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 скорости электродвигателя. • Керамические радиальные подшипники. • Оболочка ротора, покрытие ротора, опорные диски из нержавеющей стали. • Кожух статора из алюминиевого сплава. • Корпус насоса чугун. • Статор со встроенным тепловым реле. <p>Электродвигатель: однофазный электродвигатель. Рабочая жидкость: вода. Вес: нетто 4,4 кг.</p>	шт.	1
3	Насос циркуляционный Grundfos UPS 65-60/2 F или эквивалент	<p>Циркуляционный насос с мокрым ротором, т.е. насос и электродвигатель образуют единый узел без уплотнения вала, только с двумя прокладками для уплотнения. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Насос фланцевый диаметром 65 мм, общий гидростатический напор насоса 3.24 м, монтажная длина 340 мм, максимальное рабочее давление 10 бар, диапазон температура жидкости от – 10°С до + 120° С.</p> <p>Характеристики насоса:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 скорости электродвигателя. • Керамические радиальные подшипники. • Оболочка ротора, покрытие ротора, опорные диски из нержавеющей стали. • Кожух статора из алюминиевого сплава. • Корпус насоса чугун. • Статор со встроенным тепловым реле. <p>Электродвигатель: однофазный электродвигатель. Рабочая жидкость: вода. Вес: нетто 25,6 кг.</p>	шт.	1

4	Насос циркуляционный Grundfos UPS 25-80 или эквивалент	<p>Циркуляционный насос с мокрым ротором, т.е. насос и электродвигатель образуют единый узел без уплотнения вала, только с двумя прокладками для уплотнения. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Насос фланцевый диаметром 25 мм, общий гидростатический напор насоса 4.59 м, монтажная длина 180 мм, максимальное рабочее давление 10 бар, диапазон температура жидкости от – 25°С до + 110° С.</p> <p>Характеристики насоса:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 скорости электродвигателя. • Керамические радиальные подшипники. • Оболочка ротора, покрытие ротора, опорные диски из нержавеющей стали. • Кожух статора из алюминиевого сплава. • Корпус насоса чугун. • Статор со встроенным тепловым реле. <p>Электродвигатель: однофазный электродвигатель. Рабочая жидкость: вода. Вес: нетто 4,2 кг.</p>	шт.	1
5	Насос циркуляционный Grundfos TP 65-150/4 или эквивалент	<p>Циркуляционный насос с мокрым ротором, фланцевый диаметром 65 мм. Одноступенчатый, без соединительной муфты, центробежный всасывающими и выпускными парубками на одной линии. Насос имеет конструкцию извлечения сверху, т. е. головную часть (электродвигатель, голову насоса и рабочее колесо) можно демонтировать для обслуживания или ремонта в то время, как корпус насоса остается на трубопроводе.</p> <p>Насос оснащен несбалансированным сильфонным уплотнением. Общий гидростатический напор насоса 13.4 м, монтажная длина 475 мм, корпус чугунный, рабочее колесо – чугун, максимальное рабочее давление 16 бар, диапазон температур жидкости от 0° С до + 120° С.</p> <p>Электродвигатель: однофазный электродвигатель. Рабочая жидкость: вода. Вес: нетто 79 кг.</p>	шт.	1

Товар должен быть новым (не бывшем в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не выставочный образец), выпущен не ранее 2013 года.

Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечивающая целостность и сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта. Поставка осуществляется с соблюдением условий, установленных производителем товара.

3. Требования к качеству товара:

Качество товара должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами удостоверяющими качество (декларация соответствия (сертификат соответствия в случае обязательной сертификации); регистрационное удостоверение, технический паспорт, гарантийный талон) на каждую партию товара.

Гарантийный срок на товар, не менее чем срок действия гарантии производителя, но не менее 24 месяцев с момента поставки товара.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Поставка товара осуществляется по адресу город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100.

Срок поставки товара в течение 50 календарных дней с момента заключения договора.

Поставка и отгрузка товара осуществляется транспортом и силами поставщика до местонахождения Заказчика в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 09-00 до 15-00.

5. Начальная (максимальная) цена договора: 140 843 (сто сорок тысяч восемьсот сорок три) рубля, 97 копеек.

6. Сведения о включенных в цену товара расходах:

Цена контракта должна включать стоимость товара с учетом следующих расходов: затрат на доставку до места поставки, погрузочно-разгрузочных работ, уплату налогов, в том числе НДС, сборов и других обязательных платежей, то есть являться конечной.

7. Срок и условия оплаты: Оплата производится по факту поставки товара в течение 30 (тридцати) календарных дней на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приема-передачи товара, но не позднее 31.12.2014 года. При наличии надлежаще оформленных документов на товар.

8. Срок заключения договора: договор заключается не позднее десяти дней со дня подписания протокола.

II. Место, дата и время рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен (котировок)

Заседание Закупочной комиссии проводится 23 мая 2014 г. по адресу: г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) начались в 11 часов 00 минут по иркутскому времени.

III. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие на участие в запросе цен (котировок)

Члены Закупочной комиссии, рассмотрев заявки на участие на участие в запросе цен (котировок), в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской области «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденным министерством здравоохранения Иркутской области 05.03.2014 г., на соответствие требованиям, установленным документацией о проведении запроса цен (котировок), приняли следующие решения:

Наименование участника закупки	ООО «Центр «ОМВ»
Регистрационный номер заявки	Вх. № 31 от 19.05.2014 г. в 16-30
Место нахождения	125362, г.Москва, ул. Свободы, д.4, стр.1
Телефон/факс	(495) 491-57-88, 490-45-52, 490-56-04
ИНН / ОГРН	ИНН 7707215300 ОГРН 1027700380124
Цена договора (руб.)	139972,64
Соответствие Заявки требованиям, установленным в документации, извещении о проведении запроса цен (котировок)	Соответствует
ГОЛОСОВАЛИ	ЗА единогласно

Наименование участника закупки	ООО «Цельсий»					
Регистрационный номер заявки	Вх. № 33 от 20.05.2014 г. в 15-44					
Место нахождения	664035, г.Иркутск, ул. Сурнова, д.22/7 офис 301					
ИНН / ОГРН	ИНН 3849013904 ОГРН 1113850002914					
Телефон/факс	8 (3952) 777-581					
Цена договора (руб.)	137938,15					
Соответствие Заявки требованиям, установленным в документации, извещении о проведении запроса цен (котировок)	<p>Не соответствует, отклонена</p> <p>В документации о проведении запроса цен (котировок) № 18-К/14 установлены требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика:</p> <p>В пункте 4 технического задания:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Установлено Заказчиком:</th> <th>Предложено участником закупки:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>«Насос фланцевый диаметром 25 мм, общий гидростатический напор насоса 4.59 м , монтажная длина 180 мм, максимальное рабочее давление 10 бар, диапазон температура жидкости от – 25°С до + 110° С.....»</td> <td>«Насос резьбовой диаметром 25 мм, общий гидростатический напор насоса 4.59 м , монтажная длина 180 мм, максимальное рабочее давление 10 бар, диапазон температура жидкости от – 25°С до + 110° С...»</td> </tr> </tbody> </table>		Установлено Заказчиком:	Предложено участником закупки:	«Насос фланцевый диаметром 25 мм, общий гидростатический напор насоса 4.59 м , монтажная длина 180 мм, максимальное рабочее давление 10 бар, диапазон температура жидкости от – 25°С до + 110° С.....»	«Насос резьбовой диаметром 25 мм, общий гидростатический напор насоса 4.59 м , монтажная длина 180 мм, максимальное рабочее давление 10 бар, диапазон температура жидкости от – 25°С до + 110° С...»
Установлено Заказчиком:	Предложено участником закупки:					
«Насос фланцевый диаметром 25 мм, общий гидростатический напор насоса 4.59 м , монтажная длина 180 мм, максимальное рабочее давление 10 бар, диапазон температура жидкости от – 25°С до + 110° С.....»	«Насос резьбовой диаметром 25 мм, общий гидростатический напор насоса 4.59 м , монтажная длина 180 мм, максимальное рабочее давление 10 бар, диапазон температура жидкости от – 25°С до + 110° С...»					
ГОЛОСОВАЛИ	ЗА единогласно					

Наименование участника закупки	ООО «ЕС Трейд»	
Регистрационный номер заявки	Вх. № 34 от 21.05.2014 г. в 10-10	
Место нахождения	630084, г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, д39 Б, офис 4	
Телефон/факс	(383)373-16-20/373-16-40	
ИНН / ОГРН	ИНН 5410774896 ОГРН 1135476008557	
Цена договора (руб.)	137350,00	
Соответствие Заявки требованиям, установленным в документации, извещении о проведении запроса цен (котировок)	<p>Не соответствует, отклонена</p> <p>В документации о проведении запроса цен (котировок) № 18-К/14 установлены требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара,</p>	

	выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика: В пункте 5 технического задания:	
	Установлено Заказчиком:	Предложено участником закупки:
	«Циркуляционный насос с мокрым ротором, фланцевый диаметром 65 мм. Одноступенчатый, без соединительной муфты, центробежный всасывающими и выпускными парубками на одной линии. Насос имеет конструкцию извлечения сверху, т. е. головную часть (электродвигатель, голову насоса и рабочее колесо) можно демонтировать для обслуживания или ремонта в то время, как корпус насоса остается на трубопроводе...»	«Одноступенчатый, без соединительной муфты, центробежный всасывающими и выпускными парубками на одной линии. Насос имеет конструкцию извлечения сверху, т. е. головную часть (электродвигатель, голову насоса и рабочее колесо) можно демонтировать для обслуживания или ремонта в то время, как корпус насоса остается на трубопроводе...»
ГОЛОСОВАЛИ	ЗА единогласно	

Наименование участника закупки	ЗАО «Сибтеплоком»
Регистрационный номер заявки	Вх. № 36 от 21.05.2014 г. в 14-16.
Место нахождения	664047, г.Иркутск, ул. 4-я Советская, д.48
Телефон/факс	8 (3952) 22-88-59
ИНН / ОГРН	ИНН 3811058007 ОГРН 1023801534063
Цена договора (руб.)	133047,26
Соответствие Заявки требованиям, установленным в документации, извещении о проведении запроса цен (котировок)	<p style="text-align: center;">Не соответствует, отклонена</p> <p>В документации о проведении запроса цен (котировок) № 18-К/14 прописано, что «..Участнику закупки при заполнении заявки на участие в запросе цен (котировок), приложенной к настоящей документации, в обязательном порядке следует указывать наименование, страну и место изготовления, полную характеристику поставляемого товара, год выпуска, перечень документов, подтверждающих качество, срок гарантии...»</p> <p>В представленной заявке на участие в запросе цен (котировок) данные требования не исполнены. Участник закупки указал не полную характеристику поставляемого товара.</p>
ГОЛОСОВАЛИ	ЗА единогласно


К сроку, указанному в извещении, документации о проведении запроса цен (котировок) были поданы четыре заявки. По результатам рассмотрения и оценки соответствующими требованиям документации была признана только одна заявка, Закупочная комиссия, руководствуясь п. 7.6.10 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской области «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., приняла следующее решение:

- закупка признается несостоявшейся, договор заключить с **ООО «Центр «ОМВ»** на сумму **139 972 (сто тридцать девять тысяч девятьсот семьдесят два) рублей 64 копеек** на условиях, предусмотренных извещением, документацией о проведении запроса цен (котировок);

Голосовали: ЗА единогласно

В соответствии с п.7.6.9. Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской области «Иркутская областная клиническая больница», утвержденного Министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте <http://www.zakupki.gov.ru>

Петр Евлампьевич Дудин



(подпись)

Председатель комиссии

Дмитрий Степанович Бортник

(подпись)

Член комиссии

Евгений Валерьевич Калягин

(подпись)

Член комиссии

Екатерина Владимировна Дубынина

(подпись)

Член комиссии

Яна Эдвардовна Глиенцовская

(подпись)

Член комиссии, секретарь