

**Протокол заседания Закупочной комиссии ГБУЗ «ИОКБ»
по рассмотрению и оценке заявок на участие в запросе цен (котировок) № 33-К/14
на право заключить договор на поставку оборудования для кондиционирования воздуха**

г. Иркутск

«11» июля 2014 г.

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская орден «Знак Почета» областная клиническая больница.

Повестка заседания: Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) № 33-К/14 на право заключить договор на поставку оборудования для кондиционирования воздуха.

Извещение и документация о проведении запроса цен (котировок) № 33-К/14 на право заключить договор на поставку оборудования для кондиционирования воздуха были размещены на сайте <http://www.zakupki.gov.ru> от 3.07.2014 г. (№31401310527).

Закупочная комиссия (приказ № 548 от 2.07.2014 г.) в составе:

Член комиссии	Роль	Должность	Статус
Екатерина Владимировна Дубынина	Председатель комиссии	И.о. начальника отдела по обеспечению государственного заказа	Присутствует
Дмитрий Степанович Бортник	Член комиссии	Директор ГБУЗ «ИОКБ»	Присутствует
Евгений Валерьевич Калягин	Член комиссии	Главный инженер	Присутствует
Галина Анатольевна Подъяблонская	Член комиссии	Юрисконсульт отдела по обеспечению государственного заказа	Присутствует
Татьяна Владимировна Чауш	Член комиссии	Экономист отдела по обеспечению государственного заказа	Присутствует

Кворум имеется. Комиссия правомочна. Подъяблонская Г.А. уполномочена Председателем на выполнение функций секретаря, возражений относительно кандидатуры секретаря не поступило.

I. Сведения о существенных условиях договора

- 1. Наименование поставляемого товара:** поставка оборудования для кондиционирования воздуха
- 2. Характеристики и количество поставляемого товара:**

№	Наименование товара/характеристики	Требования / диапазон
1	Кондиционер (сплит-система Kentatsu или эквивалент) настенной установки.	3 штуки
1.1	Кондиционер снабжен низкотемпературным (зимним) комплектом. Низкотемпературный (зимний) комплект установлен производителем данного кондиционера. Он позволяет кондиционеру работать при наружной	Наличие

	температуре до - 40 °С	
1.3	Охлаждение	не менее 7,03 кВт
1.4	Обогрев	не менее 7,32 кВт
1.5	Фреон	R410A
1.6	Площадь	от 50 до 70 м2
1.7	Признак	холод и тепло
1.8	Потребляемая мощность (охлаждение)	не менее 2,89 кВт
1.9	Потребляемая мощность (обогрев)	не менее 2,39 кВт
1.10	Напряжение и частота питающей сети	не менее 220 В и не более 240 В,50Гц
1.11	Уровень шума	не более 46 дБ
1.12	Размер внутреннего блока (Высота x Ширина x Глубина)	313x1030x221 мм
1.13	Размер наружного блока (Высота x Ширина x Глубина)	600x820x345 мм
1.14	Вес внутреннего блока	не более 13,5 кг
1.15	Вес наружного блока	не более 44 кг
1.16	Макс. длина трубопровода	25 м
1.17	Воздушный фильтр тонкой очистки	наличие
1.18	Автоматическое открытие жалюзи	наличие
1.19	Автоматическое поворачивание	наличие
1.20	Монтажный комплект	наличие
1.21	Класс энергоэффективности	не менее D
2	Кондиционер (сплит-система Kentatsu или эквивалент) настенной установки	1 штука
2.1	Охлаждение	не менее 3.51кВт
2.2	Обогрев	не менее 3.66 кВт
2.3	Фреон	R410A
2.4	Площадь	от 25 до 35 м2
2.5	Признак	холод и тепло
2.6	Потребляемая мощность (охлаждение)	не менее 1.17 кВт
2.7	Потребляемая мощность (обогрев)	не менее 1.07 кВт

2.8	Напряжение и частота питающей сети	не менее 220 В и не более 240 В,50Гц
2.9	Уровень шума	не более 38 дБ
2.10	Размер внутреннего блока (Высота x Ширина x Глубина)	790x275x196 мм
2.11	Размер наружного блока (Высота x Ширина x Глубина)	700x535x235 мм
2.12	Вес внутреннего блока	не более 13,5 кг
2.13	Вес наружного блока	не более 44 кг
2.14	Макс. длина трубопровода	20 м
2.15	Воздушный фильтр тонкой очистки	наличие
2.16	Автоматическое открытие жалюзи	наличие
2.17	Автоматическое поворачивание	наличие
2.18	Монтажный комплект	наличие
2.19	Класс энергоэффективности	не менее С

Оборудование должно быть новым (не бывшем в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не выставочный образец), выпущен не ранее 2013 года.

Поставщик должен обеспечить ввод в эксплуатацию (провести комплекс работ по распаковке, расконсервации, установке (монтажу), пуско-наладке, сдаче-приемке в эксплуатацию, обучению (инструктажу навыкам пользования медицинским и технического персонала работе с оборудованием) Получателя по безопасной и технически правильной эксплуатации поставленного Оборудования)

Поставщик должен руководствоваться действующими инструкциями по безопасности при монтаже оборудования, соблюдать на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности.

Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования должны производиться в соответствии с действующими нормативами и правилами.

Поставщик должен произвести монтаж и пуско-наладку оборудования с использованием своих расходных материалов, инструментов и оборудования, при необходимости с привлечением услуги автовышки.

Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечивающая целостность и сохранность оборудования от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта. Поставка осуществляется с соблюдением условий, установленных производителем оборудования.

3. Требования к качеству товара:

Качество оборудования должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами удостоверяющими качество (декларация соответствия (сертификат соответствия в случае обязательной сертификации); регистрационное удостоверение, технический паспорт, гарантийный талон).

Гарантийный срок поставляемого оборудования, не менее чем срок действия гарантии производителя, но не менее 24 месяцев с момента подписания Акта ввода в эксплуатацию.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Поставка, ввод в эксплуатацию оборудования и обучение персонала осуществляется по адресу город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100.

Срок поставки с учетом ввода в эксплуатацию оборудования и обучения персонала в течение 20 календарных дней с момента заключения договора.

Поставка, отгрузка, ввод в эксплуатацию оборудования и обучение персонала осуществляется транспортом и силами поставщика до местонахождения Заказчика в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 09-00 до 15-00..

5. Начальная (максимальная) цена договора: 193 390 (сто девяносто три тысяч триста девяносто) рублей, 00 копеек.

6. Сведения о включенных в цену товара расходах:

Цена договора должна включать стоимость оборудования с учетом следующих расходов: уплату налогов (в том числе НДС), сборов, затрат на доставку до места поставки, погрузочно-разгрузочных работ, услуги автовышки, приобретение необходимых материалов и инструментов для установки оборудования, регулировке и сдаче в эксплуатацию, монтажные и пусконаладочные работы, монтажный комплект, обучение персонала, технического обслуживания в период гарантийных обязательств и иные расходы, то есть является конечной.

7. Срок и условия оплаты: Оплата производится по факту поставки и ввода в эксплуатацию оборудования в течение 30 (тридцати) календарных дней на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта ввода в эксплуатацию оборудования, но не позднее 31.12.2014 года. При наличии надлежаще оформленных документов на оборудование.

8. Срок заключения договора: договор заключается не позднее десяти дней со дня подписания протокола.

II. Место, дата и время рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен (котировок)

Заседание Закупочной комиссии проводится 11 июля 2014 г. по адресу: г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) начались в 11 часов 00 минут по иркутскому времени.

III. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие на участие в запросе цен (котировок)

Члены Закупочной комиссии, рассмотрев заявки на участие на участие в запросе цен (котировок), в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской области «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденным министерством здравоохранения Иркутской области 05.03.2014 г., на соответствие требованиям, установленным документацией о проведении запроса цен (котировок), приняли следующие решения:

Наименование участника закупки	ООО Амир Консалтинг
Регистрационный номер заявки	Вх. № 63 от 07.07.2014 г. в 13-44
Место нахождения	664026, г. Иркутск, ул. Переулок МОПРА, д.2, кв. (офис) 76
Телефон/факс	(3952) 66-96-58
ИНН / ОГРН	ИНН 3808216430 ОГРН 1027739326449
Цена договора (руб.)	176 000,000
Соответствие Заявки требованиям, установленным в документации, извещении о проведении запроса цен (котировок)	Соответствует
ГОЛОСОВАЛИ	ЗА единогласно

Наименование участника закупки	ИП Милов Евгений Иванович		
Регистрационный номер заявки	Вх. № 67 от 09.07.2014 г. в 16-04		
Место нахождения	664022, г. Иркутск, ул. Лебедева-Кумача, 59-12		
Телефон/факс	(3952) 77-84-59		
ИНН / ОГРН	ИНН 381100570742 ОГРН 304381117400081		
Цена договора (руб.)	178 000,00		
Соответствие Заявки требованиям, установленным в документации, извещении о проведении запроса цен (котировок)	Не соответствует, отклонена		
	1. В документации о проведении запроса цен (котировок) № 33-К/14 установлены требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика:		
	№	наименование товара	Предложено участником закупки:
		Установлено Заказчиком:	
1	Кондиционер	Низкотемпературный (зимний) комплект установлен производителем данного кондиционера Обогрев не менее 7,32 кВт Потребляемая мощность (охлаждение) не менее 2,89 кВт Потребляемая мощность (обогрев) не менее 2,39 кВт Уровень шума не более 46 дБ Вес внутреннего блока не более 13,5 кг Вес наружного блока не более 44 кг Макс. длина трубопровода 25 м	Отсутствует Обогрев 7,30 кВт Потребляемая мощность (охлаждение) 2,15 кВт Потребляемая мощность (обогрев) 2,10 кВт Уровень шума 48 дБ Вес внутреннего блока 14 кг Вес наружного блока 50 кг Макс. длина трубопровода 10 м
2	Кондиционер	Потребляемая мощность (охлаждение) не менее 1.17 кВт Потребляемая мощность (обогрев) не менее 1.07 кВт Макс. длина трубопровода 20 м	Потребляемая мощность (охлаждение) 1.10 кВт Потребляемая мощность (обогрев) 1.05 кВт Макс. длина трубопровода 10 м
ГОЛОСОВАЛИ	ЗА единогласно		

Наименование участника закупки	ООО «Байкал-ВЕНТ»	
Регистрационный номер заявки	Вх. № 68 от 10.07.2014 г. в 12-55	
Место нахождения	664535, Иркутская обл., п. Южный, ул. Сиреневая 1	
Телефон/факс	8(9025) 770-699	
ИНН / ОГРН	ИНН 3827040439 ОГРН 1123850033493	
Цена договора (руб.)	147 000,00	
Соответствие Заявки требованиям, установленным в документации, извещении о проведении запроса цен (котировок)	Не соответствует, отклонена	
	1. Документацией о проведении запроса цен (котировок) № 33-К/14 установлены требования к порядку формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):	
	Установлено Заказчиком:	Предложено участником закупки:
	Цена договора должна включать стоимость оборудования с учетом следующих расходов: уплату налогов (в том числе НДС), сборов, затрат на доставку до места поставки, погрузочно-разгрузочных работ, услуги автовьшки, приобретение необходимых материалов и инструментов для установки оборудования, регулировке и сдаче в эксплуатацию, монтажные и пусконаладочные работы, монтажный комплект, обучение персонала, технического обслуживания в период гарантийных обязательств и иные расходы, то есть является конечной.	Сведения о включенных в цену оборудования расходах: доставка оборудования, фреоновая трасса, монтажный комплект, т.е. является конечной
	В представленной заявке на участие в запросе цен (котировок) данное требование не исполнено.	
	2. В документации о проведении запроса цен (котировок) № 33-К/14 установлены требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика:	

	№	наименование товара	Установлено Заказчиком:	Предложено участником закупки:
			1	Кондиционер
	2	Кондиционер	Потребляемая мощность (охлаждение) не менее 1.17 кВт Макс. длина трубопровода 20 м Уровень шума не более 38 дБ	Энергопотребление при охлаждении 1,1 кВт Макс. длина трубопровода 15 м отсутствует
ГОЛОСОВАЛИ			ЗА единогласно	

Наименование участника закупки	ООО «Вента»
Регистрационный номер заявки	Вх. № 69 от 10.07.2014 г. в 13-14
Место нахождения	664003, г. Иркутск, ул. Киевская, д.13, офис 406
Телефон/факс	(3952) 40-24-26, 260-555
ИНН / ОГРН	ИНН 3808233700 ОГРН 1143850003450
Цена договора (руб.)	182 619,35
Соответствие Заявки требованиям, установленным в документации, извещении о проведении запроса цен (котировок)	Не соответствует, отклонена 1. Документацией о проведении запроса цен (котировок) № 33-К/14 установлены требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: «...Документы, входящие в состав заявки на участие в запросе цен (котировок), должны быть <u>прошиты</u> (скреплены или упакованы таким образом, <u>чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц</u>) и пронумерованы...» В представленной заявке на участие в запросе цен (котировок) данное требование не исполнено. Заявка не прошита и не содержит нумерацию документов, поданных в составе заявки

ГОЛОСОВАЛИ	ЗА единогласно
------------	----------------

Наименование участника закупки	ООО «Системс Инжиниринг»
Регистрационный номер заявки	Вх. № 70 от 10.07.2014 г. в 13-47
Место нахождения	г. Иркутск, ул. Ф.Энгельса, д.72, офис 32
Телефон/факс	(3952) 73-44-77
ИНН / ОГРН	ИНН 3811146285 ОГРН 1113850007952
Цена договора (руб.)	184 000,00
Соответствие Заявки требованиям, установленным в документации, извещении о проведении запроса цен (котировок)	<p>Не соответствует, отклонена</p> <p>1. Документацией о проведении запроса цен (котировок) № 33-К/14 установлены требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: - «...Документы, входящие в состав заявки на участие в запросе цен (котировок), должны быть <u>прошиты</u> (скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц) и пронумерованы...»</p> <p>В представленной заявке на участие в запросе цен (котировок) данное требование не исполнено. Заявка не прошита и не содержит нумерацию документов, поданных в составе заявки</p>
ГОЛОСОВАЛИ	ЗА единогласно

К сроку, указанному в извещении, документации о проведении запроса цен (котировок) были поданы пять заявок. По результатам рассмотрения и оценки соответствующими требованиям документации была признана только одна заявка, Закупочная комиссия, руководствуясь п. 7.6.10 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской области «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., приняла следующее решение:

- закупка признается несостоявшейся, договор заключить с **ООО Амир Консалтинг** на сумму **176 000,000 (сто семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек** на условиях, предусмотренных извещением, документацией о проведении запроса цен (котировок);

В соответствии с п.7.6.9. Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской области «Иркутская областная клиническая больница», утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте <http://www.zakupki.gov.ru>

Екатерина Владимировна Дубынина	 (подпись)	Председатель комиссии
Дмитрий Степанович Бортник	 (подпись)	Член комиссии
Евгений Валерьевич Каягин	 (подпись)	Член комиссии
Галина Анатольевна Подъяблонская	 (подпись)	Член комиссии, секретарь
Татьяна Владимировна Чауш	 (подпись)	Член комиссии

